



水と緑をもっと身近に

株式会社 **マルナカ**

高圧洗浄機シリーズ

HIGH PRESSURE WASHING MACHINE



東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 Tel.048-664-6115 Fax.048-660-1491
京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 Tel.075-313-9111 Fax.075-316-3591
九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 Tel.096-389-0005 Fax.096-389-0065
駐在所/和歌山



<https://www.marunaka-japan.co.jp>

HIGH PRESSURE WASHING MACHINE

防音型高圧洗浄車 / 2.0t

SVK2080/SVK2550/SVK3045

スーパーサイレント型！普及型の決定版！

圧力調整はエア駆動で簡単操作。

全負荷時の騒音値 60db 従来機種より 7db 低減。

スローダウン使用時、エンジン回転数を任意に変更する事で燃費向上。



ワイドな
収納スペース

型 式	SVK2080	SVK2550	SVK3045
寸法(長×幅×高) mm	4690×1695×1975		
搭載ポンプ	YP20100	SPECK P52/54-270	SPECK P45/46-320
吸水量 L/min	80.0	55.0	45.0
最高圧力 MPa	20.0	25.0	30.0
エンジン型式	V3300		
定格出力 kW	36.1		
ホース巻取り量 m	15A×100(50m 付属)		
水タンク容量 L	500 (FRP 製)		

※上記以外の仕様はお問い合わせください。


防音型高圧洗浄車 / 1.5t

SMS2050

防音型！作業に合わせたオリジナル洗浄車！

比類なき低騒音を実現！クラス 1 番のワイドな収納スペース。

電動巻取り機搭載で迅速に作業が進みます。



型 式	SMS2050
寸法(長×幅×高) mm	4680×1695×1970
搭載ポンプ	YP3055
吸水量 L/min	54.0
最高圧力 MPa	20.0
エンジン型式	D1105
定格出力 kW	24.5
ホース巻取り量 m	15A×60(50m 付属)
水タンク容量 L	500 (FRP 製)

※上記以外の仕様はお問い合わせください。

アルミバン洗浄車 / 1.25t ASVK1350DT/ASVK2034DT/ASVK2034DST

新製品！街に映える先進と洗練のスタイリッシュなデザイン！

外装アルミにより清潔感 UP！
作業に合わせた収納スペース。
AT 車採用により AT 限定免許でも運転できます。

普通免許対応
(AT限定可能)



型 式		ASVK1350DT	ASVK2034DT	ASVK2034DST
搭載洗浄機	型 式	VK1350D	VK2034D	VK2034DS
	仕 様	13MPa・47ℓ/min	20MPa・33ℓ/min	20MPa・33ℓ/min
	スローダウン機構	×	×	○
車 輛	車 種	トヨタダイナ 1.25t(ガソリン車)		
	寸法(長×幅×高)mm	4,690×1,695×1,950		
	乗車定員	3人		
	最大積載量	500kg(搭載洗浄機・300ℓ水タンクは含みません)		
	総重量	3,385kg		
水タンク		300ℓ		
普通免許対応(注1)		○	○	○
AT車限定免許対応		○	○	○

(注1) 2017年3月12日以降取得の普通免許

その他特装车

次世代型高圧洗浄車

架装部及び水タンクに強化 FRP を採用。
油圧式ホースリール。



軽ワゴン車ベース高圧洗浄車

軽ワゴン車に独立エンジン搭載。
コンパクトながら本格的な洗浄力。



※仕様はお問い合わせください。

HIGH PRESSURE WASHING MACHINE

エンジンセット

VK10303/VK15203/VK1350D/VK2034D

超低騒音洗浄機！

メンテナンス重視の
両側板
ワイドオープン



VK10303/VK15203

小型、軽量で車両搭載が楽。
スローダウン機能標準装備。(解除も可能)
オイル量が不足すると警告及び自動停止。
湯水停止機能付き。



VK1350D/VK2034D/VK2034DS

従来機よりも性能・エンジン出力が15%UP！
使用状況に合わせて、エンジン回転数を調整可能。
スローダウン機能を追加取付可能。(VK2034Dのみ)
ワンボックス車に搭載可能。

型 式	VK10303	VK15203	VK1350D	VK2034D/VK2034DS
寸法(長×幅×高) mm	604×500×624		1405×783×903	
本体重量 kg	90.0		435.0	
搭載ポンプ	GSRKA7G13JSK	GSRKA45G30JSK	GSRKA7G13JSK	GSRKA7G13JSK
吸水量 L/min	30.0	20.0	47.0	33.0
最高圧力 MPa	10.0	15.0	13.0	20.0
エンジン型式	GB300LE-125		3TNV76-MSP	
定格出力 kW	5.5		15.6	

高圧汎用洗浄機

PMR151HSD/PDK820G/PDK151/PDK201 PEF152SU/PEF202SU

このサイズでこの性能！

型 式	PMR151HSD	PDK820G	PDK151	PDK201
寸法(長×幅×高) mm	540×570×960	560×470×890	737×497×670	
本体重量 kg	36.4	29.6	51.0	
搭載ポンプ	YPM1911HB	MW3SF53G	FWS2-3530G	
吸水量 L/min	11.3	20.0	15.0	20.0
最高圧力 MPa	15.0	7.8	15.0	15.0
エンジン型式	GP160	GB18G	GB290	GB300
定格出力 kW	2.9	3.4	4.4	5.5
動力伝達方式	直結		直結	
ポンプ回転数 min	3600		1800	



PEF152SU/PEF202SU



MWC32/MWC52

型 式	PEF152SU	PEF202SU	MWC32	MWC52
寸法(長×幅×高) mm	892×543×905		870×646×580	
本体重量 kg	77.0		90.0	106.0
搭載ポンプ	YPU2015L		ATC30	ATC50
吸水量 L/min	12.4(50Hz)	15.0(60Hz)	24.0(60Hz)	18.0(50Hz)
最高圧力 MPa	15.0	20.0	5.0	
モーター型式	全閉外扇型 三相		全閉外扇型 三相	
回転数 min	1440(50Hz) 1730(60Hz)			
定格出力 kW	4.0	5.5	2.2	4.0

高圧温水洗浄機

Revo-1000/Revo-700HP/MTH1515MS/MTH2015MS

コンパクトボディタイプ

安全性・耐久性・機能性に優れ、環境にもやさしい。



Revo



MTH



温水ボイラー
ユニット

冷水高圧洗浄機に接続して使用します。
AC100V 電源。白灯油使用。
温水洗浄で効率アップ。



型 式	Revo-1000	Revo-700HP	MTH1515MS	MTH2015MS
寸法(長×幅×高) mm	656×605×1030		790×570×860	
本体重量 kg	150		136.0	149.0
吸水量 L/min	1000L/h	700L/h	15.0	
最高圧力 MPa	3~8	3~12	15.0	20.0
電源	三相 AC200V		三相 AC200V	
モーター出力 kw	2.2		4.0	5.5
使用燃料	白灯油		白灯油	
洗浄温度	常温~80℃		常温~140℃	

特殊洗浄・ミストシステム

MH-7015P



MH

型 式	MH-7015P
寸法(長×幅×高) mm	770×850×1226
本体重量 kg	557.0
吸水量 L/min	15.0
最高圧力 MPa	70.0
モーター出力 kw	22.0



ミストマスター
MSF600

砕石プラント防塵システム



架設足場洗浄



ソーラーパネル洗浄



かご・パレット自動洗浄機



洗浄前

洗浄後

産業用高圧ポンプ / YP シリーズ

YP0530/YP1030/YP1515/YP2015

高圧小型プランジャーポンプ



YPU1515

型 式	YP0530	YP1030	YP1515	YP2015
寸法(長×幅×高) mm	314×244×144	314×244×144	243×213×116	243×213×128
本体重量 kg	13.8	13.8	9.0	9.1
最高圧力 MPa	4.9	9.8	14.7	19.6
吸水量 L/min	29.3	30.0	15.0	15.0
回転数 min ⁻¹	1000	1000	1750	1750
所用動力 kW(PS)	3.6(4.9)	9.1(12.4)	4.3(5.8)	5.7(7.8)
給水ネジ inch	G3/4	G3/4	G1/2	G1/2
送水ネジ inch	G1/4×2	G1/4×2	G3/8×2	G3/8×2

産業用高圧ポンプ / YP シリーズ

YP1250/YP1538/YP2827/YP3517

高圧プランジャーポンプ



YP1250

型 式	YP1250	YP1250	YP2827	YP3517
寸法(長×幅×高) mm	320×247×156	320×247×156	314×247×152	320×247×156
本体重量 kg	15.2	15.2	17.3	17.3
最高圧力 MPa	12.0	14.7	27.44	34.3
吸水量 L/min	50.0	38.0	26.5	17.0
回転数 min ⁻¹	1450	1450	1750	1450
所用動力 kW(PS)	11.3(15.4)	10.7(14.6)	14.0(19.0)	11.2(15.3)
給水ネジ inch	G1	G3/4	G3/4	G3/4
送水ネジ inch	G1/2	G1/2	G3/8	G3/8

産業用高圧ポンプ / YP シリーズ

YP1575/YP2055/YP5016/YP5030

高圧大型プランジャーポンプ



YP5030

型 式	YP1575	YP2055	YP5016	YP5030
寸法(長×幅×高) mm	336×341×180	341×336×180	372×247×156	410×410×222
本体重量 kg	29.0	29.0	23.0	47.0
最高圧力 MPa	14.7	19.6	49.0	49.0
吸水量 L/min	75.0	54.0	16.0	30.0
回転数 min ⁻¹	1450	1450	1450	1450
所用動力 kW(PS)	21.2(28.8)	20.4(27.7)	14.7(20.0)	28.3(38.5)
給水ネジ inch	G1 1/4	G1 1/4	G3/4	G1
送水ネジ inch	G3×4	G3×4	G3/8	G3/8

産業用高圧ポンプ / YP シリーズ

YP2555/YP2070/YP20100

高圧大型プランジャーポンプ



YP2070

型 式	YP2555	YP2070	YP20100
寸法(長×幅×高) mm	381×410×222	381×410×222	456×397×238
本体重量 kg	45.0	45.0	57.0
最高圧力 MPa	24.5	24.5	19.6
吸水量 L/min	56.0	71.0	98.0
回転数 min ⁻¹	1450	1450	1000
所用動力 kW(PS)	26.5(36.0)	26.5(36.0)	36.9(50.0)
給水ネジ inch	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/2
送水ネジ inch	G3/4	G3/4	G1

産業用高圧ポンプ / P シリーズ

P45/46-320 / P52/54-270

高圧大型プランジャーポンプ



P52/54-270

型 式	P45/46-320	P52/54-270
寸法(長×幅×高) mm	500×385×208	500×385×208
本体重量 kg	50	54
最高圧力 MPa	31.3	26.4
吸水量 L/min	46.0	53.6
回転数 min ⁻¹	1000	1000
所用動力 kW(PS)	30.1	28.3
給水ネジ inch	G1 1/4	G1 1/4
送水ネジ inch	G1	G1



洗管ノズル / 排水管洗浄ノズル **ネジ込み**



MTP2-4,5



MTP10-6



MTP4-4,5



MTP5-4,5



MYP6-4,5

品名	ヘアピンノズル(360°)			ヘアピンノズル(180°)		短型ノズル	中型ノズル
	型式名	MTP2-4,5	MTP10-6	MTP4-4,5	MTP4-4,5	MTP5-4,5	MYP6-4,5
取付ネジ	1/8	1/4	1/4	1/8	1/8	1/8	1/8
標準孔数	5	5	5	5	5	5	6
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
寸法(外径×長)mm	Φ12×75	Φ12×75	Φ12×75	Φ12×75	Φ16×15	Φ16×15	Φ13×25



MY1-1/4



MY2-3/8



MY6-3/8



MY3-3/8



MY4-1/2



MY5-1/2

品名	2分ノズル小	3分ノズル小	3分ノズル中	3分ノズル大	4分ノズル中	4分ノズル大
型式名	MY1-1/4	MY2-3/8	MY6-3/8	MY3-3/8	MY4-1/2	MY5-1/2
取付ネジ	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
標準孔数	6	8	6	8	8	8
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
寸法(外径×長)mm	Φ20×22	Φ24×25	Φ24×50	Φ30×50	Φ29×58	Φ35×75



MB1/4



MB3/8



MB1/2



MO1/4



MO3/8



MO1/2



MSP-01



MW-1/2

品名	義形洗管ノズル			汎用逆噴射ノズル MO型			中径管用洗管ノズル		
	型式名	MB1/4	MB3/8	MB1/2	MO1/4	MO3/8	MO1/2	MSP-01	MW-1/2
取付ネジ	1/4	3/8	1/2	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
標準孔数	6	6	6	5	6	6	5	5	6
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
寸法(外径×長)mm	Φ20×26	Φ25×35	Φ32×42	Φ20×27	Φ25×35	Φ28×38	Φ42×200	Φ42×200	Φ40×125

洗管ノズル / 排水管洗浄ノズル **カシメ**



MTK1-4Φ



MTK1-6Φ



MTK3-4Φ



MTK3-6Φ



MTK5-4Φ



MTK5-6Φ

品名	ヘアピンノズル(360°)		ヘアピンノズル(180°)		短型ノズル	
	型式名	MTK1-4Φ	MTK1-6Φ	MTK3-4Φ	MTK3-6Φ	MTK5-4Φ
取付ネジ	Φ4.5	Φ6	Φ4.5	Φ6	Φ4.5	Φ6
標準孔数	6	6	6	6	6	6
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
寸法(外径×長)mm	Φ10×65	Φ12×75	Φ11×65	Φ11×65	Φ9×14	Φ14×20

洗管ノズル / 回転ノズル **後噴回転**



MTP2(KT)
360°



MTP10(KT)
360°



MTP4(KT)
180°



MTP10(KT)
180°



MKT1



MKT2



MKT3

品名	回転ノズル(360°)		回転ノズル(180°)	
	型式名	MTP2(KT)	MTP10(KT)	MTP4(KT)
取付ネジ	1/8	1/4	1/8	1/4
標準孔数	6	6	6	6
適応管径 mm	50	100	50	100
寸法(外径×長)mm	Φ12×75	Φ22×88	Φ12×76	Φ22×94

品名	回転ノズル小	回転ノズル中	回転ノズル大
	型式名	MKT1	MKT2
取付ネジ	1/8	1/4	3/8
標準孔数	6	6	6
適応管径 mm	Φ50 以上	Φ70 以上	Φ100 以上
寸法(外径×長)mm	Φ12×21	Φ16×30	Φ20×32

アクセサリ / セーフティワイヤーホース



ステンレスブレードホースに表面を特殊ウレタンコーティング。また、表面に凸凹感がなく、エルボーコーナーの挿入、引抜きにも簡単で、削れも解消。安心してご使用して頂けます。外皮の特殊ウレタンでなめらかな滑り。押し込みは、ステンレスブレードホースの性能を發揮。

品名	セーフティネットワイヤーホース		
内径 mm	4	4.8	6.4
外径 mm	9.0	10.0	12.5
最高使用圧力 MPa	21	21	21
適応管径 mm	40~50	40~50	75以上

アクセサリ / ホース



KKW/KKF PUウレタンホース(KKU) 樹脂ホース(KKN)

ホースの種類	KKW/KKF	PUウレタンホース(KKU)	樹脂ホース(KKN)
ホースの内径 mm	Φ3.6, Φ4.8, Φ6.4	Φ4.8	Φ4.8, Φ6.4, Φ9.6



ウレタンジェットホース 高圧ゴムホース(WJ)

ホースの種類	ウレタンジェットホース	高圧ゴムホース(WJ)
ホースの内径 mm	Φ8.5, Φ10, Φ13	Φ6.3, Φ9.5, Φ12.7

アクセサリ / ボールバルブ



メーカー	レグリ	フローテック	フジキン	フジトク
型式	4823RC	PR201	UBV115	F315S
圧力 MPa	6.9	14.0	14.7	35.0
サイズ	1/4, 3/8, 1/2	3/8, 1/2	1/4, 3/8, 1/2	1/2, 3/8, 1/2
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス

洗浄ガン 他



G-150



高圧ライフルガン



タービンガン



SH-20

型式名	G-150	タービンガン	高圧ライフルガン	SH-20
圧力 MPa	14.7	20.0	27.5	9.8
水量 L/min	21	30	40	40
取付ネジ	3/8	3/8	3/8	1/2
噴射角度	直射~円錐	直射~円錐	直射~円錐	直射~円錐



RL30

RL84

品名	ガン本体	
型式名	RL30	RL84
圧力 MPa	34.4	55.0
水量 L/min	40	80
取付ネジ	3/8×1/4	1/2×1/2



FAノズル FA/M



FAノズル FA/P



FAノズル FA/B



養生袋



コーナーガード



サーフェスクリーナー



ボールロックカバー



カバーカバー



フットバルブ

回転ノズル UR25



折り畳み式積荷レール